

# Профессиональные печи VESUVIO IGLOO

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [vin@nt-rt.ru](mailto:vin@nt-rt.ru) || сайт: <https://italianoven.nt-rt.ru/>

# Печь для пиццы дровяная Vesuvio 90 IGLOO в собранном виде

Valoriani создала IGLOO, первую и уникальную дымовую печь, способную выводить наружу влагу, образующуюся во время выпечки. Эту печь можно настроить, создав «специально построенную печь», основываясь на воображении клиента. Печь IGLOO поставляется в собранном виде с помощью автопогрузчика или стрелового крана, чтобы печь могла войти в помещение.

В качестве источника нагрева используется дерево.

Внутренние размеры : 900x900 мм

Дымовой коллектор (Ø) см:16

Печь изготовлена из огнеупорной глины.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Длина (мм)1 263
- Ширина (мм)1 450
- Высота (мм)1 630
- Вес нетто (кг)980
- Длина в упаковке (мм)1 410
- Ширина в упаковке (мм)1 620
- Высота в упаковке (мм)1 980

# Печь для пиццы дровяная Vesuvio 120 IGLOO в разобранном виде

В качестве источника нагрева используется дерево.

Внутренние размеры : 1200x1200 мм

Проем: 550x280 мм

Диаметр дымохода: 200 мм

Вместимость пицц диаметром 28-30 см: 5-6 штук.

Печь изготовлена из огнеупорной глины.

Печь поставляется уже в разобранном виде

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Длина (мм)1 567
- Ширина (мм)1 674
- Высота (мм)1 060
- Вес нетто (кг)1 350



# Печь для пиццы дровяная Vesuvio 100 IGLOO в разобранном виде



Серия Vesuvio Печи IGLOO поставляются уже в собранном виде, с помощью автопогрузчика или кливера, чтобы печь смогла войти в комнату.  
В качестве источника нагрева используется дерево.  
Внутренние размеры : 1000x1000 мм  
Проем: 540x280 мм  
Диаметр дымохода: 200 мм  
Вместимость пицц диаметром 28-30 см: 4-5 штук.  
Печь изготовлена из огнеупорной глины.  
Поставляется в разобранном виде.

В комплект поставки входит:

- Огнеупорные секции пола (Refractory sections of the floor);
- секции купола, арки( section of the dome, arch);
- металлический коллектор и дверь(metal manifold and door );
- Керамическая плита (Ceramic plate);
- Металлический резервуар для заполнения блоками для нижних изоляционных блоков (Metal tank to fill with blocks for lower insulation blocs);
- Блоки для нижней изоляции, огнеупорный раствор, керамическое волокно, металлическая сетка, вермикулит, цементный фондю (Blocks for lower insulation, refractory mortar, ceramic fiber, metal net, vermiculite, cement fondu);

Металлическая подставка заказывается отдельно.

Номинальная теплопроизводительность духового шкафа - Kcal/h = 14.000;

Температура использования - C = 250 / 450;

Диаметр выходного отверстия дымохода - Ø mm = 200;

Температура дымовых газов в коллекторе - C = 195 / 220;

Необходимый объем воздуховода - Nm<sup>3</sup>/h = 220 / 240;

ΔP Дымоход (перепад давления в дымоходе) - mmH<sub>2</sub>O = - 0,4;

Электроснабжение - не используется;

Требуемое давление газа - не используется;

Требуемая мощность газа - не используется.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Длина (мм)1 400
- Ширина (мм)1 500
- Вес нетто (кг)1 000
- Длина в упаковке (мм)1 600
- Ширина в упаковке (мм)1 700
- Высота в упаковке (мм)1 470

# Печь для пиццы дровяная Vesuvio 100 IGLOO в собранном виде

Печи IGLOO поставляются уже в собранном виде, с помощью автопогрузчика или кливера, чтобы печь смогла войти в комнату.

В качестве источника нагрева используется дерево.

Внутренние размеры : 1000x1000 мм

Проем: 540x280 мм

Диаметр дымохода: 200 мм

Вместимость пицц диаметром 28-30 см: 4-5 штук.

Печь изготовлена из огнеупорной глины.

Поставляется в собранном виде

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Длина (мм) 1 400
- Ширина (мм) 1 500
- Вес нетто (кг) 900
- Длина в упаковке (мм) 1 700
- Ширина в упаковке (мм) 1 600
- Высота в упаковке (мм) 1 450



# Печь дровяная Vesuvio IGLOO 100 + основание с металлической подставкой

Внутренние размеры, мм: 1000x1000

Внешние размеры, мм: 1400x1500

Отверстие для загрузки, мм: 540x280

Общий вес, Кг: 1100

Дымовой коллектор (Ø) см: 20

Вместимость пиццы (Ø 28/30 см): 4/5

В комплект входят:

1. Печь дровяная VALORIANI VESUVIO IGLOO 100
2. Подставка металлическая



# Печь для пиццы дровяная Vesuvio 100 IGLOO в собранном виде + подставка



Печь для пиццы дровяная VALORIANI Vesuvio 100 IGLOO используется в ресторанах, барах, кафе и других предприятиях общественного питания для выпечки пиццы, хлеба и пирогов, приготовления шашлыка и гриль-блюд, обжарки, тушения и запекания по рецептуре, основанной на томлении и длительной выдержке при медленно падающей температуре. Модель оснащена декоративной дверной аркой и дымоходом. Элементы пода выполнены из огнеупорной натуральной глины с высоким содержанием глинозема, дымоход и заслонка – из металла.

В комплект поставки входят заслонка и деревянная упаковка.

Особенности:

Монтаж с помощью погрузчика или крана на подготовленной в соответствии с инструкцией платформе

Возможность установки в закрытых вентилируемых помещениях, встраивания в стену и систему вытяжки

Сводчатая конструкция и низкая теплопроводность стенок для равномерной производительности камеры, предотвращения пригорания и сохранения сочности блюд

Система эффективного испарения образующегося при готовке конденсата

Прочные и экологически чистые материалы для безопасной и длительной эксплуатации

Широкий спектр дизайнерских решений для внешней отделки купола

Основные характеристики:

Потребление древесины для поддержания температуры 300 °С: 5 кг/ч

Эффективность удаления продуктов сгорания: от 220 до 240 м<sup>3</sup>/ч

Время разогрева до температуры 300 °С: 45 мин.

Номинальная тепловая мощность при температуре 350 °С: 14000 ккал/ч

Угол наклона дымохода: 32°

Диаметр пода: 1000 мм

Высота купола: 440 мм

Толщина стенки купола: 80 мм

Толщина пода: 60 мм

Ширина устья: 540 мм

Высота устья: 280 мм

Диаметр дымохода: 200 мм

Опция: подставка

# Печь для пиццы дровяная Vesuvio 160 IGLOO, в разобранном виде



Печи IGLOO в разобранном виде.

В качестве источника нагрева используется дерево.

Внутренние размеры : 1600x1600 мм

Проем: 550x280 мм

Диаметр дымохода: 200 мм

Вместимость пицц диаметром 14-15 см: 8- 9 штук. Печь изготовлена из огнеупорной глины.

- **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Длина (мм)2 130

Ширина (мм)2 000

Высота (мм)1 060

Вес нетто (кг)1 900

Длина в упаковке (мм)2 270

Ширина в упаковке (мм)2 360

Высота в упаковке (мм)1 420

# Печь для пиццы дровяная Vesuvio 180 IGLOO в разобранном состоянии



Печь IGLOO поставляется в разобранном виде.

Поставляется с железной подставкой.

В качестве источника нагрева используется дерево.

Внутренние размеры : 1800x1800 мм

Диаметр дымохода: 200 мм

Вместимость пицц диаметром 28-30 см: 17- 19 штук.

Печь изготовлена из огнеупорной глины.

- **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Длина (мм)2 250

- Ширина (мм)2 450

- Вес нетто (кг)2 250



# Печь для пиццы дровяная Vesuvio Igloo 120\*120

Дровяная печь для пиццы Valoriani Vesuvio Igloo 120\*120 используется на предприятиях общественного питания для приготовления шашлыков и блюд традиционной русской кухни, основанных на томлении и длительной выдержке при медленно падающей температуре, выпечки пиццы, хлеба и пирогов исключительно с использованием дров или древесного угля.

В комплект поставки входят стенд и искрогаситель.

## Основные характеристики

Источник тепла дрова  
Вместимость (пицц) 6  
Количество камер (подов) 1  
Количество пицц в одной камере 6  
Внутренние размеры камеры 1200x1200 мм  
Диаметр пиццы 30 см  
Ширина 1567 мм  
Глубина 1674 мм  
Высота 1867 мм  
Вес (без упаковки) 1350 кг

## Дополнительные характеристики:

Вместимость пиццы:  
Диаметр 28 см: 5  
Диаметр 30 см: 6  
Размер пода: 1200x1200 мм  
Проем: 550x280 мм  
Диаметр дымохода: 200 мм



## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +(727)345-47-04

**Беларусь** +(375)257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: [vin@nt-rt.ru](mailto:vin@nt-rt.ru) || сайт: <https://italianoven.nt-rt.ru/>